

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССОНАЛОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



# ОБУЧАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА АКАДЕМИЯ доступной среды

академия-дс.рф



# КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ «ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»

## 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ

доступная  
среда | ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПРОГРАММА

### ГП «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011–2020 ГОДЫ

Утверждена постановлением Правительства  
от 1 декабря 2015 года №1297



### Статья 9.13 КоАП РФ

Уклонение от исполнения  
требований доступности для  
инвалидов объектов  
инженерной, транспортной и  
социальной инфраструктур

### Статья 14.4 КоАП РФ

Продажа товаров, выполнение  
работ либо оказание населению  
услуг ненадлежащего качества  
или с нарушением  
установленных  
законодательством Российской  
Федерации требований

Подать заявление в прокуратуру о проверке объекта на доступность может абсолютно любой гражданин, вне зависимости  
от наличия или отсутствия у него ограничений по здоровью.

Отсутствие доступной среды на ментальном уровне характерно не только санкциями, но и общественным резонансом

## 2. МЕНТАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ



### КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ

Ратифицирована 3 мая 2012 года  
Федеральный закон № 46-ФЗ

### ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1

### Статья 5.43 КоАП РФ

Нарушение требований  
законодательства,  
предусматривающих  
выделение на автомобильных  
стоянках (остановках) мест для  
специальных автотранспортных  
средств инвалидов

# ПРЕЦЕДЕНТНАЯ ПРАКТИКА

1.

Кафе «Фламинго» В Нижнем Новгороде оштрафовали на 3 млн рублей за отсутствие приспособлений для инвалидов. Поводом для такой тщательной проверки стал **скандал с участием Оксаны Водяновой**, страдающей ДЦП и аутизмом.  
<https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/159479>

2.

Паралимпийцу в Чебоксарах не помогли сойти с трапа самолета, и он спустился на руках. При этом присутствовали несколько сотрудников аэропорта и полицейский, но никто не захотел помочь.  
<https://www.vladtime.ru/proish/548795>  
[https://www.instagram.com/p/BRIRF87B\\_iq/?taken-by=fadeevmaxim](https://www.instagram.com/p/BRIRF87B_iq/?taken-by=fadeevmaxim)

3.

В Архангельске сестру-инвалида чемпионки мира по джиу-джитсу не пустили на стадион "Буревестник" на инвалидной коляске, чтобы она не портила покрытие. Отмечается, что покрытие стадиона не соответствует ГОСТу, поэтому туда и не пускают людей на колясках, чтобы не повредить его. Вахтёр на входе заявила, что может нажать на брелок и "вызвать охрану с автоматами", но "жалеет инвалида".  
[https://life.ru/t/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D1%8B/1118408/isportitiie\\_pokrytiie\\_v\\_arkhangelskie\\_invalida-koliasochnika\\_nie\\_puskali\\_na\\_stadion](https://life.ru/t/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D1%8B/1118408/isportitiie_pokrytiie_v_arkhangelskie_invalida-koliasochnika_nie_puskali_na_stadion)

4.

Спортсменку-колясочницу, заслуженного тренера России отказались обслуживать в магазине. Хозяйка магазина в итоге в грубой форме заявила, что запретит своим продавцампускать её в этот отдел. Якобы, такие как Лозко отвлекают продавцов и занимают примерочные кабины в то время, когда здесь могут находиться «нормальные покупатели».  
<https://www.5-tv.ru/news/171635/>

199.

В Краснодарском барбершопе отказались стричь детей-инвалидов. «Я попросила принять хотя бы этих детей. Но он заявил, что инвалидам не так уж и важна модная стрижка – их можно постричь в любой парикмахерской. А его "мальчики" будут сильно переживать, насмотревшись на детей-инвалидов»  
<https://kuban.rbc.ru/krasnodar/05/02/2018/5a787dea9a794760ff854431>

# ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Октябрь 2017г. - маркетинговое исследование среди сотрудников торговых точек  
В исследовании приняли участие: 182 сотрудника из 113 торговых объектов



65%

Руководители организаций готовы потратить на обучение сотрудников не более 2-х часов рабочего времени.

65% опрошенных испытывают сложности при обслуживании людей с инвалидностью

35% опрошенных не выразили однозначную позицию (возможно отсутствие практического опыта)

53% опрошенных предпочитают дистанционный формат обучения

30% респондентов предпочитают бумажные носители информации

17% сотрудников торговых объектов продемонстрировали низкую персональную вовлеченность и нежелание проходить обучение (необходимо задействовать административный ресурс)

## БАРЬЕРЫ

Основным барьером ЦА проекта (сотрудники ритейла) для изучения стандартов обеспечения Доступной среды является их громоздкость, сложность для восприятия и разрозненность информации (нахождение на разных ресурсах).

## ВЫВОДЫ

Агрегация данных и адаптация их содержания дают возможность их распространения и прикладного использования

# ЗАДАЧИ «АКАДЕМИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»

- Способствовать улучшению качества жизни людей с инвалидностью за счет соответствующей их потребностям технической организации мест продаж товаров и услуг
- Обеспечить сотрудников торговли простым, удобным и технологичным источником знаний об особенностях организации доступной среды
- Осуществлять образовательно-просветительскую деятельность среди сотрудников торговли для формирования у них устойчивых знаний и навыков корректного обслуживания клиентов с инвалидностью

## **РЕШЕНИЕ:**

Создание высокотехнологичной, функциональной и интуитивно понятной информационной платформы

# МОДУЛИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

ОБУЧАЮЩИЙ РЕСУРС ИМЕЕТ МОДУЛЬНУЮ СТРУКТУРУ. РАЗНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОЗВОЛЯЮТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ИНФОРМАЦИИ ВСЕХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП. ГЛУБИНА ПОДАЧИ МОДУЛЯ ТАКЖЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬЮ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

**МОДУЛЬ 1. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ**

**МОДУЛЬ 2. СИТУАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ**

**МОДУЛЬ 3. СПОСОБЫ ИЗБЕГАНИЯ КОНФЛИКТОВ**

**МОДУЛЬ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ (КОРОТКАЯ ВЕРСИЯ – СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ) (ДЛИННАЯ ВЕРСИЯ – НОРМАТИВНАЯ БАЗА, ЗОНЫ, СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)**

**МОДУЛЬ 5. ПОРЯДОК, РЕГЛАМЕНТЫ ПРОВЕРОК. СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ**



# УРОВНИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

---

## ■ Уровень 1:

### Линейные сотрудники

1. Как корректно общаться (правила и этика)
2. Особенности / потребности клиентов, вызванные различными нозологиями
3. Базовые принципы эксплуатации ассистивных устройств на объекте

*Факультативно: основы нормативной базы*

## ■ Уровень 2:

### Директора

Уровень 1, а также:

1. Основы нормативной базы
2. Порядок, регламенты проверок. Структуру и полномочия надзорных органов
3. Требования к обеспечению физической доступности объекта и услуги

## ■ Уровень 3:

Руководитель региональной сети / представитель руководящего состава регионального/муниципального органа, отвечающего за политику в соответствующей сфере (*торговля, соцзащита, банки, ЖКХ и т.д.*)

1. Знания законодательных требований
2. Как корректно общаться (правила и этика)
3. Особенности / потребности клиентов, вызванные различными нозологиями
4. Порядок, регламенты проверок. Структура и полномочия надзорных органов

Практикумы (очные занятия):

- по обеспечению доступности
- по проверкам
- по судебным разбирательствам

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССОНАЛОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



**БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ!**

**САЙТ АКАДЕМИИ:** [академия-дс.рф](http://академия-дс.рф)

**8 800 550 06 25**





**АУРА-Тех**

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
УЧАСТНИКОВ РЫНКА  
АССИСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**«Порталы о продукции реабилитационной индустрии как инструмент  
выработки решений в области организации доступности для  
инвалидов объектов и услуг»**

**Бирюков Иван  
27 июня 2018 г., Москва**

# Справочно-информационный портал «Витрина реабилитационной индустрии»



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

**ПОРТАЛ «ВИТРИНА РИ» - СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «ВИТРИНА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОВЕДЕНИЕ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ АКТУАЛЬНОЙ И ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ.**

## ЦЕЛИ:



СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА  
И ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ РИ



ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ  
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРОДУКЦИИ РИ



## 3 КАТЕГОРИИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ:

### ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:

ПОРТАЛ – СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОЗНАКОМТЬСЯ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ СОПУТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ

### ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ:

ПОРТАЛ – ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ И КОСВЕННЫЙ КАНАЛ СЫРЬЯ

### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКИ:

ПОРТАЛ – РЕСУРС, АККУМУЛИРУЮЩИЙ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО РОССИЙСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ

## 4 ТИПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

ПОКУПАТЕЛИ	ПОСТАВЩИКИ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА	ПОСТАВЩИК

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В РЕЖИМЕ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
НА ПОРТАЛЕ РАЗМЕЩЕНО:

70 ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ

697 ОБЪЕКТОВ КАТАЛОГИЗАЦИИ – ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАИДНОСТЬЮ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ АССИСТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА

# Каталоги на портале

The screenshot shows the 'Vitrina' portal's 'Производители' (Manufacturers) section. On the left, a sidebar menu includes 'ПОРТАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ', 'ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА', 'КАТАЛОГ', 'ПРОИЗВОДИТЕЛИ', 'ПОСТАВЩИКИ', and 'ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ'. The main area displays a grid of manufacturer profiles with columns for name, logo, country ('Russia'), count of trademarks ('1'), count of products in catalog ('0'), and date of registration ('09.04.2018'). Profiles shown include 'ФИРМА «НАДЕЖДА»', 'РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ', 'ТЕХСТРОЙ', 'КОММЕТ ХОЛДИНГ', 'МЕГА-ОПТИМ', 'ПЛАТИНА', and 'ОКБ ТУРБОМАШ'.

**КАТАЛОГ ТОВАРОВ**  
ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ  
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ\*:

- РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕД. ИЗДЕЛИЕ;
- СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ;
- ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ИЗДЕЛИЯ И ДР.

## КАТАЛОГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ

ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ВЕРИФИЦИРОВАННЫХ  
ДАННЫХ УКАЗАННЫХ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ\*:

- УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ;
- ЛИЦЕНЗИЙ;
- ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

The screenshot shows the 'Vitrina' portal's 'КАТАЛОГ ТОВАРОВ' (Product Catalog) section. It features a search bar and filters for 'Поиск по каталогу', 'Тип товара', 'Показания к применению', 'Товарная марка', 'Поставщик', 'Для применения', and 'Базисные единицы'. Below the filters, a grid of product images is displayed, including 'Фирменный' Верстаки ТАКТИЛЬНЫЕ СТАНОВЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАКТИЛЬНЫХ ИМЕНЕНИЙ', 'Фирменный' Верстаки ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫЕ ТАБЛИЧКИ, 'Фирменный' Верстаки ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ С АЗБУКОЙ БРАILLE, 'Фирменный' Верстаки ТАКТИЛЬНЫЕ ГЛОССО-ВИКЛИЧНЫЕ ТАБЛИЧКИ, 'Фирменный' Верстаки КАБИНЕТ ЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ КЛАССОВЫЙ, 'Фирменный' Верстаки КОМПЛЕКСНЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ, 'Фирменный' Верстаки УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ПОЛНОСТЬЮ) ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ, and 'Фирменный' Верстаки НЕСТАНДАРТНЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ.

# Рубрикатор и механизм поиска продукции



**РУБРИКАТОР** – ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ, ОБЪЕДИНЁННОЙ ПО КЛАССИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ В ОБЩИЕ ГРУППЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА УДОБНОГО И БЫСТРОГО ПОИСКА ВСЕМИ ТИПАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ ИЗ ОБЩЕГО ПЕРЕЧНЯ

ДЛЯ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОМ РУБРИКАТОР БУДЕТ ИМЕТЬ РАЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (КАТАЛОГИ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

**КЛАССИФИКАТОРЫ**, взятые за основу рубрикатора портала:

ISO 9999  
АССИСТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ  
ЛЮДЕЙ С ОВЗ

SNOMED CT  
СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА

GMDN  
ГЛОБАЛЬНАЯ НОМЕНКЛАТУРА  
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПРИКАЗЫ МИНТРУДА РОССИИ  
№ 214 Н КЛАССИФИКАЦИЯ ТСР  
№ 1024 Н КЛАССИФИКАЦИЯ  
НОЗОЛОГИЙ

## ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОИСКОВОГО МЕХАНИЗМА

ТОЧНОСТЬ

(МАКСИМАЛЬНАЯ РЕЛЕВАНТНОСТЬ)

ПОЛНОТА

(КОЛИЧЕСТВО НАЙДЕННЫХ ДАННЫХ / КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ  
РЕЛЕВАНТНЫХ ДАННЫХ)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

# Рубрикатор и механизм поиска продукции

## ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКА В ПУБЛИЧНОЙ ЧАСТИ ПОРТАЛА

### КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Поиск по каталогу  
Введите ключевые слова

Тип товара  
Выберите

Показания к применению  
Выберите

Товарная марка  
Выберите

Поставщик  
Выберите

Производитель  
Выберите

Где применять  
Выберите

Найти

Больше фильтров

Сбросить фильтры

### ВОЗМОЖНОСТИ:

- ВЫБОР ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»)
- ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАПРОСА ПО НОЗОЛОГИЯМ (НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ СЛУХА, ЗРЕНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И ДРУГИЕ)
- ЗАПРОС ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ (НАПРИМЕР «ПАНДУС»)

 ВИТРИНА  
реабилитационной  
индустрии

 Для чего этот  
портал

 КАТАЛОГ

Применение

- > Индивидуальное
- > Доступная среда
- > Оборудование для реабилитации

# Взаимодействие с другими платформами. Открытые данные



Яндекс Маркет



РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  
ИНДУСТРИЯ РОССИИ  
Информационный портал



ПОРТАЛ ИСПОЛЬЗУЕТ ПРИНЦИПЫ «OPEN DATA»  
СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ:  
БАЗАМИ ДАННЫХ, САЙТАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И  
ПОСТАВЩИКОВ \*

ФОНД  
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Каталог  
ТРУ





**ВИТРИНА**  
реабилитационной  
индустрии

**vitrinari.ru**

# Информационный портал «Реабилитационная индустрия России»



РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  
ИНДУСТРИЯ РОССИИ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОРТАЛА:



КАТАЛОГ ТОВАРОВ



МОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА



ОБЗОРЫ РЫНКА



КАК ПРОДВИНУТЬ ПРОДУКЦИЮ




ИСТОРИИ УСПЕХА



ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО ЗНАТЬ



НОВОСТИ




ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА



ПОДДЕРЖКА



КОНТАКТЫ



ЛИЧНЫЙ  
КАБИНЕТ



АУРА-Тех  
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
УЧАСТНИКОВ РЫНКА  
АССИСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

# Раздел «Модельные решения»

## СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

**РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ**  
Информационный портал

**ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПОСТАВЩИКАМ**

**ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАКУПЩИКАМ**

**ВХОДНАЯ ГРУППА (ВХОД/ВХОДЫ В ЗДАНИЕ)**

**Описание**

Ширина лестничного марша должна составлять не менее 1,35 м. При ширине марша 2,5 м и более лестницы необходимо оборудовать дополнительными разделяющими поручнями. При перепаде высот более 0,45 м – поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м. Завершающие части должны быть длиннее на 0,3 м.

Уклон лестниц должны быть не более 1:2.

Ступени должны быть одинаковой геометрии и с шероховатой поверхностью, сплошные и ровные, без выступов:

- ширина приступей – не менее 0,3 м;
- высота подъема ступени – не более 0,15 м;
- ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м;
- боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м.

Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м) необходимо предусмотреть ограждения.

Несущие конструкции наружного пандуса должны быть изготовлены из негорючих материалов. Высота подъема (1 марш) при уклоне до 8% не должна превышать 0,8 м и при уклоне до 10% – 0,2. Ширина пандуса при одностороннем движении должна составлять не менее 1,0 м, остальные – 1,8 м.

После каждого марша необходимо предусмотреть горизонтальные площадки с глубиной данной площадки не менее 1,5 м. В исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы.

По краям маршей и горизонтальных поверхностей, если перепад высот превышает 0,45 м, необходимо устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.

При перепаде высот более 0,45 м, пандусы нужно оборудовать поручнями с двух сторон, на высоте 0,7 и 0,9 м. Завершающие части должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м.

Размеры входной площадки (перед дверью) при ширине не менее 1,5 м должны составлять в глубину:

- при открывании двери «от себя» – не менее 1,2 м;
- при открывании двери «к себе» – не менее 1,5 м.

Поверхность площадки должна быть твердой и нескользкой при намокании. Кроме того, при особых климатических условиях, указанная площадка, по возможности, должна подогреваться. Уклон площадки должен быть поперечным и составлять 1-2%.

**ТЕСТ «ВХОД (ВХОДЫ) НА ТЕРРИТОРИЮ»**

Категория вопроса: КРИТИЧЕСКИЕ


Вход на территорию оборудован тактильной информацией об объекте на высоте 1,2-1,6м?

Да  
 Нет

**Следующий вопрос**

Вопрос 1/5

## 7 ЗОН ОБЪЕКТОВ




## СТРАНИЦА ЗОНЫ ОБЪЕКТА ВКЛЮЧАЕТ\*:

ОПИСАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ И ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3D МОДЕЛЬ ЗОНЫ, С ОПИСАНИЕМ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ОСНАЩЕНИЯ

БЛОК ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ

# Раздел «Обзоры». Обучение использованию оборудования



**СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРОВ:**

**НАЗНАЧЕНИЕ И ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ;**

**ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЙ;**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

и другие объекты  
социальной инфраструктуры



**РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  
ИНДУСТРИЯ РОССИИ**  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

**rirportal.ru**



**Благодарим за внимание!**  
**info@aura-tech.ru**